

«УТВЕРЖДАЮ»  
 Заместитель мэра г. Новосибирска  
 В.А. Шварцкопп



(подпись)

(дата)

ПЛАН  
 по устранению недостатков, выявленных в ходе  
 независимой оценки качества условий оказания услуг  
 муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения  
 города Новосибирск «Детский сад № 27 «Росинка»»  
 на 2022 год

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы					
Соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами (на информационных стендах в помещении организации социальной	1. Обеспечить повышение качества информации, соответствие требованиям нормативно – правовым актам. Актуализацию информации на официальном сайте. 2. Обеспечить своевременное внесение изменений в раздел сайта: «Образование»	С 10.01.2022г.- 30.12.2022г.	Заведующий \ Подойникова Н.Г., ст.воспитатель Назина И.П., ответственный за сайт воспитатель Анохина М.С.	1. Наличие на официальном сайте достоверной информации. 2. Формирование базы данных.	По 30.12.2022г.

сферы; на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»).					
III. Доступность услуг для инвалидов					
Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов (наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы).	<p>1. Обеспечение доступа в здания ДОУ, для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (свободный доступ к местам занятий, наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и т.д.)</p> <p>2. Проведение мероприятий в соответствии с Паспортом доступности.</p> <p>3. Обеспечение прохождения курсовой подготовки педагогическими работниками для работы с воспитанниками с ОВЗ и детьми-инвалидами;</p> <p>4. Оказание психологической и другой консультативной помощи воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья</p>	В течении года	Заведующий Подойникова Н.Г., ст.воспитатель Назина И.П., заведующий хозяйством Сивашова Т.Б., педагог-психолог Хомченко Н.И.	1. Создание доступной среды для детей-инвалидов, позволяющие получать услуги наравне с другими.	По 30.12.2022г.

<p>Обеспечение в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими; наличие альтернативной версии официального сайта организации социальной сферы в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации социальной сферы.</p>	<p>1.Информация на сайте организации. 2.Взаимодействие со службами социальной поддержки населения, общественными организациями. 3.Развитие службы инклюзивного образования.</p>	<p>В течение года</p>	<p>Заведующий Подойникова Н.Г., ст.воспитатель Назина И.П.</p>	<p>1.Педагоги ДООУ прошли курсовую подготовку по теме «Организация инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС дошкольного образования для детей с ОВЗ» 2. Воспитатели комбинированных групп имеют адаптированные образовательные программы по речевой коррекции для работы с обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.</p>	<p>30.12.2022г.</p>
--	---	-----------------------	--	---	---------------------

Исполнитель  
Заведующий МКДОУ д/с № 27 «Росинка»  
Н.Г. Подойникова  
тел. 307-00-81

